



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.01.16.000.М.003569.08.25**

от **04 августа 2025 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; ООО "ЛИДЕР НК"; город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Никулинская, дом 11, корпус 4

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР НК"

(ИНН:7718593215, ОГРН:1067746784643)

Юридический адрес: г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Обручевский, пр-кт Ленинский, д. 111, к. 1, помещ. 32А

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.3164-14 "Гигиенические требования по обеспечению радиационной безопасности при рентгеновской дефектоскопии"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-22056-2 от 11.07.2025г; Электронное заявление с ЕПГУ 5795842115 от 11.07.2025г, Экспертное заключение на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, регистрационный № 3541/25 от 10.07.2025г. Инспекционный орган ООО "РАДЭК" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц №RA.RU.710201)



Заключение действительно до **03.08.2030**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№3687551





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

(наименование территориального органа)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ

№ 77.01.16.000.М.003569.08.25 ОТ 04 августа 2025 г.

Наименование организации: ООО «ЛИДЕР НК»

Фактический адрес: город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тропарево-Никулино, улица Никулинская, дом 11, корпус 4

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Лаборатория рентгеновского контроля (5 этаж)

1) Аппарат рентгеновский переносной для промышленного применения «РАП 220-5», зав. №60, год выпуска 2004, производитель ООО «ФОТОН» (Россия), в камере для проведения рентгенографических работ «Калан-4», зав.№060024. Максимальное анодное напряжение 220 кВ. Хранение источника ионизирующего излучения (генерирующего) осуществляется в месте эксплуатации.

Непосредственно в местах эксплуатации радиационных источников на объектах заказчика:

2) Дефектоскоп рентгеновский импульсивный САРМА 300У, зав. №300У-4276С09045, год выпуска 2015, производитель ООО «ЭЗИТ» (Россия). Максимальное анодное напряжение 300 кВ. Постоянное хранение источника ионизирующего излучения (генерирующего) осуществляется в помещении №503 (5 этаж).



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 0561995

